



Lanadol ABAC

Desinfektionsmittel für Oberbekleidung, Altenheimware, Schutzkleidung und Atemschutzmasken. Spülzonen- und Pressendesinfektionsmittel in Waschstraßen.

Eigenschaften

- Lanadol ABAC eignet sich zur Desinfektion empfindlicher Textilien, die in herkömmlichen Desinfektionsverfahren (z. B. Peressigsäure) nicht behandelt werden können
- Lanadol ABAC eignet sich zur Spülzonen- und Pressendesinfektion in Waschstraßen
- Lanadol ABAC besitzt ein breites mikrobiozides Wirkungsspektrum gegen grampositive und gramnegative Bakterien und Hefen
- Die Wirksamkeit von Lanadol ABAC wurde in neutralem Medium getestet
- Lanadol ABAC besitzt gute Benetzungseigenschaften, ist hartwasserbeständig und bewirkt auf Textilien antistatische Eigenschaften und einen leichten Appretureffekt
- Lanadol ABAC kann auch zusammen mit Lanadol APRET eingesetzt werden
- Lanadol ABAC eignet sich auch für Waschverfahren mit anderen Kreussler Fein- und Buntwaschmitteln
- Dermatologische Hautverträglichkeit bestätigt

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen:	Hellgelbe, klare Flüssigkeit
Dichte:	0,94 g/ml
Viskosität:	120–220 mPa·s
pH Wert:	6–7,5 (5 g/l ca. 7)
Löslichkeit:	Unbegrenzt in Wasser
Flammpunkt:	> 100 °C

Anwendung

Richtkonzentration: 0,4 – 1 ml Lanadol ABAC pro Liter Flotte.

Dosierung in das letzte Bad.

Einwirkzeit 5 min | Temperatur 20 – 30 °C | Flottenverhältnis 1 : 3 | Reversierrythmus 3/27 bzw. bei empfindlichen Textilien 3/57.

Lanadol ABAC kann in der Nassreinigung auch zusätzlich zu Lanadol APRET bei Bedarf ins Ausrüstungsbad dosiert werden.

Listungen und Normen

Levurozid gemäß

DIN EN 1650: 0,4 ml/Liter Flotte, Einwirkzeit 5 Minuten, Desinfektionstemperatur 20 °C

Bakterizid gemäß

DIN EN 1276: 0,4 ml/Liter Flotte, Einwirkzeit 5 Minuten, Desinfektionstemperatur 20 °C

Viruzid gemäß

DIN EN 14476:2016: 1 ml/Liter Flotte, Einwirkzeit 5 Minuten, Desinfektionstemperatur 30 °C
(Muriner Norovirus | MNV)

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Reg.-Nr: N-62615.

Gebrauch und Lagerung

In geschlossenen Behältern ist Lanadol ABAC mindestens 24 Monate lagerfähig.

Nach Frosteinwirkung vor Gebrauch auf mindestens 15 °C temperieren.

Verfallsdatum: 24 Monate nach Herstellungsdatum.

Alle Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Der Produkteinsatz muss jeweils den entsprechenden Betriebsverhältnissen angepasst werden.
Verbindlichkeiten können nicht abgeleitet werden.