

Blas-Saug-Bügeltische TREVIFLEX

- Kompakte Blas-Saug-Bügeltische ohne oder mit Dampferzeuger
- Einfache servounterstützte Höhenverstellung der Bügelfläche von 79-97 cm.
- Starke Blas-Saugleistung
- Elektrisch beheizte Bügelfläche mit automatischer Temperaturregulierung
- Bügeleisenabstellfläche
- Auffangtuch für Bügelgut
- Tischblattspitze links oder rechts

Verfügbare Optionals:

- Diverse beheizte Ärmelbüglerformen
- 2. Pedaleinheit für Tischblattspitze Rechts
- Schwenkbare Bügeleisenablage an der Tischblattspitze
- Abluftkamin
- Beleuchtung
- Bügeleisenaufhängung
- Angebauter, vollautomatischer Dampferzeuger mit Dampfbügeleisen
- Valet mit Schaltkasten und Bügeleisen für Zentraldampfanschluss



TREVIFLEX

- *Versione aspirante/ soffiante*
- *Soluzione economica e compatta*
- *Piano di lavoro regolabile in altezza semplice da 79-97 cm.*
- *Motore asp./ soff. potenziato*
- *Piano riscaldamento elettricamente con regolazione della temperatura*
- *Appoggia ferro*
- *Supporto reggi indumenti*
- *Punta piano sinistra o destra*

Accessori opzionali:

- *Braccio stiramaniche riscaldata diversi*
- *Secondo pedaleria per punta destra*
- *Supporto ferro pivotante*
- *Camino*
- *Gruppo illuminazione*
- *Gruppo bilanciatore ferro*
- *Caldaia incorporato automatico con ferro*
- *Separatore con ferro per attacco centrale*

TREVIFLEX

- *Version aspirante/ soufflante*
- *Solution économique et compacte*
- *Planche de travail réglable en hauteur simple de 79-97 cm.*
- *Moteur asp./ souff. intensifié*
- *Plan de travail chauffée par électricité avec thermostat pour le réglage de la température*
- *Support pour fer à repasser*
- *Support porte vêtements*
- *Point de la planche gauche ou droite*

Accessoires en option:


- *Jeannette de repassage*
- *Seconde pedal pour travail avec point de la planche à droite*
- *Support fer pivotant*
- *Camino*
- *Groupe lumière*
- *Groupe suspension du fer*
- *Chaudière incorporée automatique avec fer*
- *Valet avec fer pour alimentation central*



2465



2565/ 2566



Technische Daten	Dati tecnici	Date technique	TREVIFLEX 2465	TREVIFLEX 2565 - MONO	TREVIFLEX 2566 - DUO
Elektrischer Anschluss	Alimentazione	Entrée courant	230V/ 50 Hz	230V/ 50 Hz	400V/ 50 Hz
Nennleistung max.	Potenza nominale max.	Puissance nominale max.	1,00 Kw	4,30 Kw	6,30 Kw
Boilerheizung	Resistenza caldaia	Chauffage boiler	----	2,00 Kw	4,00 Kw
Speisewasserpumpe	Pompa l' acqua	Pompe l' eau	----	0,45 Kw	0,45 Kw
Bügeleisen	Ferro	Fer	----	0,80 Kw	0,80 Kw
Boilerinhalt	Volume caldaia	Capacité chaudière	----	5 lt.	5 lt.
Tischblattheizung	Resistenza piano	Chauffage plateau	0,40 Kw	0,40 Kw	0,40 Kw
Absaugmotor	Motore aspirante	Aspirateur	0,45 Kw	0,45 Kw	0,45 Kw
Blasmotor	Motore soffiante	Moteur de soufflage	0,14 Kw	0,14 Kw	0,14 Kw
Masse über alles	Ingombro macchine	Dimensions hors tout	147x53x79/97 cm.	170x53x79/97 cm.	170x53x79/97 cm.
Gewicht	Peso	Poids net	65 kg.	90 kg.	90 kg.

Technische Änderungen vorbehalten/ Con riserva di modifica senza preavviso/ Modifications technique réservées

Beispiele für Varianten und Kombinationen/ Esempio di variazioni e combinazioni/
Exemple de variations et de combinaisons



Blas-Saug-Bügeltisch mit Tischblattspitze "links" und Ärmelbügler



Blas-Saug-Bügeltisch mit Tischblattspitze "links", angebautem Dampferzeuger und Ärmelbügler



Blas-Saug-Bügeltisch mit Tischblattspitze "links", Ärmelbügler und Kamin



Blas-Saug-Bügeltisch mit Tischblattspitze "rechts", Ärmelbügler, Kamin und Bügel-eisenablage an der Tischblattspitze



Blas-Saug-Bügeltisch mit Tischblattspitze "links" und Dampferzeuger SWISS-VAP Essentials



Blas-Saug-Bügeltisch mit Tischblattspitze "rechts" und Dampferzeuger SWISS-VAP Essentials

