

## Verpackungsmaschinen







**Mod. ML**



**Mod. CL**

## Verpackungsmaschine Mod. ML

<b>Modell:</b>	EVOLUTION ML
<b>Anschluss:</b>	230 V
<b>Leistung:</b>	166 W
<b>Masse:</b>	810x300x500 mm.
<b>Gewicht:</b>	57 Kg.
<b>Bedienung:</b>	Manuell

## Verpackungsmaschine Mod. CL

<b>Modell:</b>	EVOLUTION CL
<b>Anschluss:</b>	230 V
<b>Leistung:</b>	166 W
<b>Masse:</b>	810x300x2000 mm.
<b>Gewicht:</b>	77 Kg.
<b>Bedienung:</b>	Manuell

### Beschreibung

- Wandmodell
- Manuelle Bedienung
- Schweissen der Folie in 1-2 Sekunden
- Einfacher und schneller Rollenwechsel
- Gut sichtbare Folienführung
- Keine unangenehmen Gerüche
- Max. Rollenbreite 600 mm.
- Aufsatz zur Rollenmontage am Boden als Optional erhältlich

### Beschreibung

- Standmodell
- Manuelle Bedienung
- Schweissen der Folie in 1-2 Sekunden
- Einfacher und schneller Rollenwechsel
- Gut sichtbare Folienführung
- Keine unangenehmen Gerüche
- Max. Rollenbreite 600 mm.
- Aufsatz zur Rollenmontage am Boden als Optional erhältlich



**Mod. PML**

## Verpackungsmaschine Mod. PML

<b>Modell:</b>	EVOLUTION PML
<b>Anschluss:</b>	230 V
<b>Leistung:</b>	166 W
<b>Masse:</b>	810x300x500 mm.
<b>Gewicht:</b>	60 Kg.
<b>Bedienung:</b>	Pneumatisch
<b>Druckluft:</b>	6 bar

### Beschreibung

- Wandmodell
- Pneumatische 2-Hand-Bedienung
- Schweißen der Folie in 1-2 Sekunden
- Einfacher und schneller Rollenwechsel
- Gut sichtbare Folienführung
- Keine unangenehmen Gerüche
- Max. Rollenbreite 600 mm.
- Aufsatz zur Rollenmontage am Boden als Optional erhältlich



**Mod. MLPB**

## Verpackungsmaschine Mod. MLPB

<b>Modell:</b>	MLPB
<b>Anschluss:</b>	230 V
<b>Leistung:</b>	40 W
<b>Masse:</b>	700x500x500 mm.
<b>Gewicht:</b>	12 Kg.
<b>Bedienung:</b>	Manuell

### Beschreibung

- Die Verpackungsmaschine Mod. MLPB ist ideal zum Verschweissen Pullovern, Hemden, gelegentlich auch von Tisch- und Bettwäsche, usw.
- Dieses Tischmodell ist einfach in der Handhabung
- Mit einem leichten Druck auf den Funktionsarm wird zuerst die erste und nachher die zweite Seite verschweisst.
- Für die Verpackung empfehlen wir LDPE-Halbschlauchfolie auf Rollen mit einer Breite von 20 bis max. 60 cm.



Mod. NIB



Mod. PNIB

## Verpackungsmaschine Mod. NIB

<b>Modell:</b>	NIB
<b>Anschluss:</b>	230 V
<b>Leistung:</b>	332 W
<b>Masse:</b>	1500x1400x900 mm.
<b>Gewicht:</b>	90 Kg.
<b>Bedienung:</b>	Manuell

## Verpackungsmaschine Mod. PNIB

<b>Modell:</b>	PNIB
<b>Anschluss:</b>	230 V
<b>Leistung:</b>	332 W
<b>Masse:</b>	1500x1400x900 mm.
<b>Gewicht:</b>	110 Kg.
<b>Bedienung:</b>	Pneumatisch
<b>Druckluft:</b>	6 bar

### Beschreibung

- Die Verpackungsmaschinen Mod. NIB und PNIB sind ideal zum Verschweissen von Tisch- und Bettwäsche, Decken, Pullovern, usw.
- Dank dem höhenverstellbaren Funktionsarm können Verpackungen mit einer Höhe von bis 50 cm. gemacht werden. Die max. Verpackungsbreite beträgt 70x70 cm.
- Für die Verpackung empfehlen wir LDPE-Halbschlauchfolie auf Rollen mit einer max. Breite von 75 cm. und einer Stärke von 0.015 bis 0.030 Micron.



Mod. IP01

## Vor dem Schweissvorgang



## Nach dem Schweissvorgang



### Verpackungsmaschine Mod. IP01

<b>Modell:</b>	IP01
<b>Anschluss:</b>	230 V
<b>Leistung:</b>	700 W
<b>Masse:</b>	1100x700x1080 mm.
<b>Gewicht:</b>	90 Kg.
<b>Bedienung:</b>	Pneumatisch
<b>Druckluft:</b>	6 bar

### Beschreibung

- Die Verpackungsmaschine Mod. IP01 ist zum Verschweissen von Plastiksäcken für Duvet, Decken und Bettüberzügen konzipiert worden.
- Durch das Zusammenpressen wird das Volumen verkleinert. Daraus erhält man eine bessere Lagermöglichkeit und die Ware ist perfekt geschützt.
- Für die Verpackung empfehlen wir Plastiksäcke in der Grösse 80x110 cm. mit einer Stärke von 95 Micron.

