



Logistik und Arbeitsplatz



Wäschesammler

Schmutzwäsche hygienisch einwandfrei sammeln

- Einfaches Einspannen der Sammelsäcke mit Gummispannring
- Aus rostfreiem Edelstahl mit rundum verschweissten Verbindungsstellen
- Mit 3 bzw. 4 Lenkrollen



Wäschesammler ohne Deckel, ohne Sack

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Aussenmasse (HxTxB)
303.WSS1	1-fach-Sammler ohne Deckel	900x430x390 mm.
303.WSS2	2-fach-Sammler ohne Deckel	900x430x620 mm.
303.WSS3	3-fach-Sammler ohne Deckel	900x430x940 mm.

Wäschesammler mit Deckel und Tretvorrichtung, ohne Sack

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Aussenmasse (HxTxB)
303.WSS1-T	1-fach-Sammler mit Deckel	900x430x390 mm.
303.WSS2-T	2-fach-Sammler mit Deckel	900x430x620 mm.

Wickelsack weiss - 100 % Polyester mit Knebelverschluss

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Grösse/ Inhalt
303.WS002	mit Kennstreifen Rot	1000x580 mm./ 10-12 kg.
303.WS003	mit Kennstreifen Gelb	1000x580 mm./ 10-12 kg.
303.WS004	mit Kennstreifen Grün	1000x580 mm./ 10-12 kg.
303.WS005	mit Kennstreifen Blau	1000x580 mm./ 10-12 kg.



Gummihaftring als Ersatzteil

Artikel-Nummer	Bezeichnung	zu Wäschesammler
303.GSR01	Gummihaftring	WSS1/ WSS2/ WSS3



Gummihaftring

Allzweck-Sammler

Hygienisch einwandfrei sammeln

- Ergonomische Bedienbarkeit mit Tretvorrichtung
- Effizientes Quickspann-System
- Individuelle Farbkennzeichnung der Deckel
- 4 Lenkrollen
- Beliebig erweiterbar



Montagebeispiel

Allzwecksammler ohne Sack

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Aussenmasse (HxTxB)
303.810-0000	1-fach-Sammler	900x430x390 mm.

Wickelsack weiss - 100 % Polyester mit Knebelverschluss

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Grösse/ Inhalt
303.WS002	mit Kennstreifen Rot	1000x580 mm./ 10-12 kg.
303.WS003	mit Kennstreifen Gelb	1000x580 mm./ 10-12 kg.
303.WS004	mit Kennstreifen Grün	1000x580 mm./ 10-12 kg.
303.WS005	mit Kennstreifen Blau	1000x580 mm./ 10-12 kg.



E-Shop bei PROCHEMA TCF AG
www.prochema-tcf.ch

Contiflex Alu


- Robust, hygienisch, leichtgängig
- Geringes Eigengewicht durch Fertigung aus Leichtmetall-Legierungen
- Äusserst robust und formstabil
- Antistatisch und schmutzabweisend
- Vergütete Pressprofile und geprägte Sicken für hohe Stabilität
- 2 Lenk- und Bockrollen in Rechteckanordnung mit Vollgummibereifung
- Lenkrollen mit Feststellern



Artikel-Nummer	Volumen	Rollen	Aussenmasse (BxTxH)	Traglast in kg.
754.H 204 011	229 Liter	100 mm.	730x605x732 mm.	200
754.H 204 033	322 Liter	100 mm.	990x580x772 mm.	200
754.H 501 814	415 Liter	125 mm.	1030x670x835 mm.	250
754.H 204 044	560 Liter	125 mm.	1280x680x870 mm.	250

Federbodenwagen

- Robust, hygienisch, leichtgängig
- Konstante Be- und Entladehöhe
- Verkantungsfreier Federboden
- Auch bei einseitiger Belastung gleichmässige Reaktion
- Federsystem nachträglich veränderbar
- Umlaufender PVC-Abweissrahmen am oberen Wagenrand
- 2 Lenk- und Bockrollen in Rechteckanordnung mit Vollgummibereifung
- 2 Rollen mit Stopp



Artikel-Nummer	Volumen	Rollen	Aussenmasse (BxTxH)	Federkraft
754.306002178	180 Liter	125 mm.	855x550x760 mm.	50 kg.
754.H 501 816	380 Liter	125 mm.	1115x695x860 mm.	70 kg.
754.H 204 066	615 Liter	125 mm.	1515x745x890 mm.	70 kg.

Contiflex Alu mit absenkbarer Längswand

- Robust, hygienisch, leichtgängig
- Geringes Eigengewicht durch Fertigung aus Leichtmetall-Legierungen
- Äusserst robust und formstabil
- Wälzgelagerte Vollgummiräder
- Antistatisch und schmutzabweisend
- Vergütete Pressprofile und geprägte Sicken für hohe Stabilität
- Absenkbare Längswand für leichtes Be- und Entladen
- 2 Lenk- und Bockrollen in Rechteckanordnung mit Vollgummibereifung
- Lenkrollen mit Feststellern



Artikel-Nummer	Volumen	Rollen	Aussenmasse (BxTxH)	Traglast in kg.
754.H 204 135	355 Liter	125 mm.	930x530x985 mm.	250

Contiflex Alu mit abklappbarer Längswand

- Robust, hygienisch, leichtgängig
- Geringes Eigengewicht durch Fertigung aus Leichtmetall-Legierungen
- Äusserst robust und formstabil
- Wälzgelagerte Vollgummiräder
- Antistatisch und schmutzabweisend
- Vergütete Pressprofile und geprägte Sicken für hohe Stabilität
- Absenkbare Längswand für leichtes Be- und Entladen
- 2 Lenk- und Bockrollen in Rechteckanordnung mit Vollgummibereifung
- Lenkrollen mit Feststellern



Artikel-Nummer	Volumen	Rollen	Aussenmasse (BxTxH)	Traglast in kg.
754.H 204 113	355 Liter	125 mm.	930x530x 985 mm.	250
754.H 204 124	1050 Liter	160 mm.	1280x730x1430 mm.	300



Sortier- und Ablegetische FLEX

- Tischplatte mit grauem Kunstharzbelag
- Dickkanten 2 mm.
- Robuster Stahlrohrunterbau promatisiert
- Höhe stufenlos verstellbar 71.5 - 91.5 cm.
- 4 Lenkrollen D=100 mm. spurlos, mit Bremse



Artikel-Nummer	Bezeichnung	Plattenmasse
416.01-CH-00	Sortier- und Ablegetisch	2000 x 800 x 25 mm.

Andere Tischblattmasse auf Anfrage !



Kunstharzbelag grau mit Dickkanten



Lenkrollen 100 mm. spurlos mit Bremse



Einfache, servounterstützte Höhenverstellung des Tischblattes.

Eine Person alleine kann das Tischblatt schnell und einfach auf die gewünschte Höhe einstellen.

Fahrbare Kleiderständer

- Stahlrohr D= 28 mm., verchromt
- Fuss 55 cm.
- Lenkrollen D= 80 mm.



Artikel-Nummer	Länge	Höhe	Fahrwerk
787.02000C/RG	143 - 205 cm.	155 cm.	4 Lenkrollen 80 mm.
787.02000C/RGF	143 - 205 cm.	155 cm.	4 Lenkrollen 80 mm., 2 davon mit Bremse



E-Shop bei PROCHEMA TCF AG
www.prochema-tcf.ch

Fahrbare Kleiderständer

- Stahlrohr D= 28 mm., verchromt
- Fuss 50 cm.
- Höhenverstellung mit Federdruckknopf
- Lenkrollen D= 80 mm.



Artikel-Nummer	Länge	Höhe	Fahrwerk
787.02003C/RG	143-205 cm.	145-215 cm.	4 Lenkrollen 80 mm.
787.02003C/RGF	143-205 cm.	145-215 cm.	4 Lenkrollen 80 mm., 2 davon mit Bremse



Mittelstange für Kleiderständer

Zubehör für fahrbare Kleiderständer

Artikel-Nummer	Bezeichnung	zu Kleiderständer	Ausführung
787.02047C	Mittelstange	G.02003C/RG & /RGF	Stahlrohr verchromt

Fahrbare Kleiderständer

- Stahlrohr D= 30 mm., verchromt
- Fuss 55 cm.
- Lenkrollen D= 100 mm.



Artikel-Nummer	Länge	Höhe	Fahrwerk
787.02018C/RG100	143 - 205 cm.	160 cm.	4 Lenkrollen 100 mm.

Fahrbare Kleiderständer

- Stahlrohr 30x30 mm., alu-farbig, einbrennlackiert
- Tragstange verchromt
- Fuss 50 cm.



Artikel-Nummer	Länge	Höhe	Fahrwerk
787.02080X/RGF100	150 cm.	165 cm.	4 Lenkrollen 100 mm., davon 2 mit Bremse

Fahrbare Kleiderständer - zusammenklappbar

- Stahlrohr D= 28 mm., verchromt
- Fuss 50 cm.
- Höhenverstellung mit Federdruckknopf
- Lenkrollen D= 80 mm.



Artikel-Nummer	Länge	Höhe	Fahrwerk
787.02054C/RG	103-165 cm.	115-195 cm.	4 Lenkrollen 80 mm.
787.02054C/RGF	103-165 cm.	115-195 cm.	4 Lenkrollen 80 mm., 2 davon mit Bremse
787.02056C/RG	143-205 cm.	146-216 cm.	4 Lenkrollen 80 mm.
787.02056C/RGF	143-205 cm.	146-216 cm.	4 Lenkrollen 80 mm., 2 davon mit Bremse



Mittelstange für Kleiderständer

Zubehör für fahrbare Kleiderständer


Artikel-Nummer	Bezeichnung	zu Kleiderständer	Ausführung
787.02046C	Mittelstange	G.02054C/RG & /RGF	Stahlrohr verchromt
787.02047C	Mittelstange	G.02056C/RG & /RGF	Stahlrohr verchromt



E-Shop bei PROCHEMA TCF AG
www.prochema-tcf.ch

Sortiertafeln für Kleiderständer

- Kunststoff weiss
- Neutral oder nummeriert



Artikel-Nummer	Masse	Loch	Beschriftung	Ausführung
787.03323U	D= 11 cm.	4 cm.	Neutral	Kunststoff weiss
787.106016000	7,5x15,5 cm.	4 cm.	Neutral	Kunststoff weiss

Die runden Sortiertafeln sind auch in schwarz erhältlich !

Wasserlösliche Wäschesäcke - für infektiöse Wäsche und kontaminierte Arbeitskleidung

Diese Säcke bleiben von der Befüllung über den Transport bis zum Waschgang geschlossen und schützen Ihre Mitarbeiter beim Umgang mit infektiöser und kontaminierter Wäsche (z.B. aus Arztpraxen, Kliniken, Feuerwehr, Alten-/Pflegeheimen, Hotels).

Dadurch wird ein absoluter Schutz gegen Bakterien, Keime, Chemikalien, pharmazeutische Rückstände, Wanzen, Läuse gewährleistet.

Zuerst löst sich der Verschluss des PVA-Foliensacks bei kaltem oder warmen Wasser auf und gibt die Wäsche frei. Beim anschließenden Waschen löst sich der PVA-Foliensack völlig im Wasser auf. Die Lösungsrückstände im Waschwasser sind umweltverträglich, ungiftig und biologisch abbaubar.

- Material: Polyvinylacetat (PVA), transparent, 17 my stark
- ca. 87 lt. Volumen, Masse: 660 x 840 mm.
- geruchsdicht und verschliessbar mit rotem Zugband
- gesundheitlich unbedenklich und biologisch abbaubar
- erfüllt höchste sanitäre Standards, Hygiene- und UVV-Bestimmungen

- die Säcke lösen sich bereits ab > 40°C vollständig auf

- Haltbarkeit: 12 Monate
- geöffnete Beutel innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen!

- Rolle à 25 Stk./ VE: 4 Rollen
- **Nr. 787.9965250**



E-Shop bei PROCHEMA TCF AG
www.prochema-tcf.ch



Sackhalter

Metall, verchromt, massiv
mit Rutschbremse
Grösse: 40x94 cm.

Für Wäschetransportsäcke
70x110 cm. und 75x110 cm.

Nr. 304.9750010



Wäschetransportsack

100% Polypropylen
mit Kordel

Grösse: 75x110 cm.

Nr. 304.9969981 

Nr. 304.9969982 

Nr. 304.9969983 

Nr. 304.9969984 



Wäschetransportsack

blau
100% Polyester
reissfest
mit Kordel

Grösse: 70x110 cm.

Nr. 424.150.035.SBB



Zugbandbeutel HDPE

25 my - weiss eingefärbt
Grösse: 48x59 cm.

Diese Einwegbeutel eignen
sich hervorragend für:
- Verschmutzte Kleidung
- Unterwäsche
- Kleidung mit unan-
genehmen Gerüchen

Rolle à 25 Stk.

Nr. 787.9965100



Wäschetransportsack

dunkelblau
100% Nylon
extra reissfest
mit Reissverschluss

Grösse: 70x110 cm.

Nr. 424.150.025.BB



Suchen Sie etwas bestimmtes ?

Rufen Sie uns an !

Wir suchen für Sie eine Lösung !

