



Logistik und Arbeitsplatz



Wäschesammler

Schmutzwäsche hygienisch einwandfrei sammeln

- Einfaches Einspannen der Sammelsäcke mit Gummispannring
- Aus rostfreiem Edelstahl mit rundum verschweissten Verbindungsstellen
- Mit 3 bzw. 4 Lenkrollen



Wäschesammler ohne Deckel, ohne Sack

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Aussenmasse (HxTxB)
303.WSS1	1-fach-Sammler ohne Deckel	900x430x390 mm.
303.WSS2	2-fach-Sammler ohne Deckel	900x430x620 mm.
303.WSS3	3-fach-Sammler ohne Deckel	900x430x940 mm.

Wäschesammler mit Deckel und Tretvorrichtung, ohne Sack

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Aussenmasse (HxTxB)
303.WSS1-T	1-fach-Sammler mit Deckel	900x430x390 mm.
303.WSS2-T	2-fach-Sammler mit Deckel	900x430x620 mm.

Wickelsack weiss - 100 % Polyester mit Knebelverschluss

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Grösse/ Inhalt
303.WS002	mit Kennstreifen Rot	1000x580 mm./ 10-12 kg.
303.WS003	mit Kennstreifen Gelb	1000x580 mm./ 10-12 kg.
303.WS004	mit Kennstreifen Grün	1000x580 mm./ 10-12 kg.
303.WS005	mit Kennstreifen Blau	1000x580 mm./ 10-12 kg.



Gummihafring als Ersatzteil

Artikel-Nummer	Bezeichnung	zu Wäschesammler
303.GSR01	Gummihafring	WSS1/ WSS2/ WSS3



Allzweck-Sammler

Hygienisch einwandfrei sammeln

- Ergonomische Bedienbarkeit mit Tretvorrichtung
- Effizientes Quickspann-System
- Individuelle Farbkennzeichnung der Deckel
- 4 Lenkrollen
- Beliebig erweiterbar



Montagebeispiel

Allzwecksammler ohne Sack

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Aussenmasse (HxTxB)
303.810-0000	1-fach-Sammler	900x430x390 mm.

Wickelsack weiss - 100 % Polyester mit Knebelverschluss

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Grösse/ Inhalt
303.WS002	mit Kennstreifen Rot	1000x580 mm./ 10-12 kg.
303.WS003	mit Kennstreifen Gelb	1000x580 mm./ 10-12 kg.
303.WS004	mit Kennstreifen Grün	1000x580 mm./ 10-12 kg.
303.WS005	mit Kennstreifen Blau	1000x580 mm./ 10-12 kg.



E-Shop bei PROCHEMA TCF AG
www.prochema-tcf.ch

Contiflex Alu


- Robust, hygienisch, leichtgängig
- Geringes Eigengewicht durch Fertigung aus Leichtmetall-Legierungen
- Äusserst robust und formstabil
- Antistatisch und schmutzabweisend
- Vergütete Pressprofile und geprägte Sicken für hohe Stabilität
- 2 Lenk- und Bockrollen in Rechteckanordnung mit Vollgummibereifung
- Lenkrollen mit Feststellern



Artikel-Nummer	Volumen	Rollen	Aussenmasse (BxTxH)	Traglast in kg.
754.H 204 011	229 Liter	100 mm.	730x605x732 mm.	200
754.H 204 033	322 Liter	100 mm.	990x580x772 mm.	200
754.H 501 814	415 Liter	125 mm.	1030x670x835 mm.	250
754.H 204 044	560 Liter	125 mm.	1280x680x870 mm.	250

Federbodenwagen

- Robust, hygienisch, leichtgängig
- Konstante Be- und Entladehöhe
- Verkantungsfreier Federboden
- Auch bei einseitiger Belastung gleichmässige Reaktion
- Federsystem nachträglich veränderbar
- Umlaufender PVC-Abweissrahmen am oberen Wagenrand
- 2 Lenk- und Bockrollen in Rechteckanordnung mit Vollgummibereifung
- 2 Rollen mit Stopp



Artikel-Nummer	Volumen	Rollen	Aussenmasse (BxTxH)	Federkraft
754.306002178	180 Liter	125 mm.	855x550x760 mm.	50 kg.
754.H 501 816	380 Liter	125 mm.	1115x695x860 mm.	70 kg.
754.H 204 066	615 Liter	125 mm.	1515x745x890 mm.	70 kg.

Contiflex Alu mit absenkbarer Längswand

- Robust, hygienisch, leichtgängig
- Geringes Eigengewicht durch Fertigung aus Leichtmetall-Legierungen
- Äusserst robust und formstabil
- Wälzgelagerte Vollgummiräder
- Antistatisch und schmutzabweisend
- Vergütete Pressprofile und geprägte Sicken für hohe Stabilität
- Absenkbare Längswand für leichtes Be- und Entladen
- 2 Lenk- und Bockrollen in Rechteckanordnung mit Vollgummibereifung
- Lenkrollen mit Feststellern



Artikel-Nummer	Volumen	Rollen	Aussenmasse (BxTxH)	Traglast in kg.
754.H 204 135	355 Liter	125 mm.	930x530x985 mm.	250

Contiflex Alu mit abklappbarer Längswand

- Robust, hygienisch, leichtgängig
- Geringes Eigengewicht durch Fertigung aus Leichtmetall-Legierungen
- Äusserst robust und formstabil
- Wälzgelagerte Vollgummiräder
- Antistatisch und schmutzabweisend
- Vergütete Pressprofile und geprägte Sicken für hohe Stabilität
- Absenkbare Längswand für leichtes Be- und Entladen
- 2 Lenk- und Bockrollen in Rechteckanordnung mit Vollgummibereifung
- Lenkrollen mit Feststellern



Artikel-Nummer	Volumen	Rollen	Aussenmasse (BxTxH)	Traglast in kg.
754.H 204 113	355 Liter	125 mm.	930x530x 985 mm.	250
754.H 204 124	1050 Liter	160 mm.	1280x730x1430 mm.	300



Raumsparbehälter mit Rollen

- PP-Kunststoff, silbergrau
- Griffmulden auf den Schmalseiten
- Stapelbar
- 4 Lenkrollen D=75mm., davon 1 mit Feststellbremse



Artikel-Nummer	Ausführung	Volumen	Innenmasse (BxTxH)	Aussenmasse (BxTxH)
732.80-301-0	wie Abbildung	180 Liter	740x500x480 mm.	850x600x610 mm.
732.80-301-100	mit Sch'bügel	180 Liter	740x500x480 mm.	850x600x610 mm.

Zubehör zu Raumsparbehälter

Artikel-Nummer	Bezeichnung
732.8-301-1	Stülpdeckel

Rakoboxen



Artikel-Nummer	Aussenmasse	Innenmasse	Griffe	Volumen	Gewicht
732.3-204Z-0	400x300x220 mm.	352x252x217 mm.	2 Muschelgriffe	20,0 Liter	1,4 kg.
732.3-212Z-0	400x300x270 mm.	352x252x268 mm.	2 Muschelgriffe	25,0 Liter	1,5 kg.
732.3-201Z-0	600x400x220 mm.	558x358x217 mm.	2 Muschelgriffe	40,0 Liter	2,2 kg.
732.3-301Z-0	600x400x220 mm.	558x358x217 mm.	2 Grifflöcher	40,0 Liter	2,2 kg.
732.3-302Z-0	600x400x325 mm.	556x356x320 mm.	2 Grifflöcher	60,0 Liter	2,7 kg.
732.3-6439-13	600x400x410 mm.	561x361x395 mm.	4 Grifflöcher	80,0 Liter	3,9 kg.
732.3-6453-13	600x400x544 mm.	561x361x528 mm.	4 Grifflöcher	175,0 Liter	5,0 kg.
732.3-219Z-72	800x600x425 mm.	748x548x422 mm.	2 Muschelgriffe	175,0 Liter	6,7 kg.

Deckel und Zubehör für Rakoboxen

Artikel-Nummer	Bezeichnung	für Rakobox
732.3-214Z-1-11	Scharnierdeckel mit Schnappverschluss	400x300 mm.
732.3-213Z-1-11	Scharnierdeckel mit Schnappverschluss	600x400 mm.
732.3-223U-1	Stülpedeckel	800x600 mm.



E-Shop bei PROCHEMA TCF AG
www.prochema-tcf.ch

Transportroller für Rakoboxen



732.80-50-20.1



732.80-156-0



732.80-171-0
732.80-912

Artikel-Nummer	für Rakobox	Rollen	Nutzlast	Nutzmass untere Ebene	Ausführung
732.80-50-20.1	600x400 mm.	100 mm.	bis 120 kg.	----	Kunststoff ABS
732.80-156-0	600x400 mm.	75 mm.	bis 150 kg.	----	Kunststoff ABS
732.80-171-0	600x400 mm.	75 mm.	bis 150 kg.	----	Metall, galvanisch verz.
732.80-912	800x600 mm.	125 mm.	bis 300 kg.	----	Metall, galvanisch verz.



Artikel-Nummer	für Rakobox	Rollen	Nutzlast	Ausführung
732.80-111-1	600x400 mm.	75 mm.	bis 150 kg.	Metall, galvanisch verz.

Combitainer

- Für jeden Anwendungszweck geeignet
- Stabile, galvanisch verzinkte und gelb chromatisierte Konstruktion aus Stahlgitter
- Bestehend aus 2 Seitenwänden, 1 Rückwand und 1 klapp-/ schwenkbare Tür
- Zwei Lenk- und Bockrollen D=108mm. und kleiner Fadenschutz als Fahrwerk, Kunststoff PP
- Zuladung 500 kg.



Artikel-Nummer	Bezeichnung	Aussenmasse (BxTxH)	Nutzhöhe
303.L324-0020	Classic XXL	720x800x1820 mm.	1650 mm.

Andere Grössen auf Anfrage !



Rädervarianten zu Combitainer (Optional)

Artikel-Nummer	Bezeichnung
303.320-9001	Gummi-Lenkrolle D= 125 mm., grau, spurlos
303.320-9002	Gummi-Bockrolle D= 125 mm., grau, spurlos
303.320-9003	Gummi-Lenkrolle, D= 125 mm., grau, spurlos, mit Festellbremse

Zubehör zu Combitainer

Artikel-Nummer	Bezeichnung	zu Combitainer
303.L070-0100	Wandabweiser-Set	Mod. Classic



Wandabweiser-Set



Innen- und Aussenhauben für Combitainer auf Anfrage !



E-Shop bei PROCHEMA TCF AG
www.prochema-tcf.ch

Sortier- und Ablegetische FLEX

- Tischplatte mit grauem Kunstharzbelag
- Dickkanten 2 mm.
- Robuster Stahlrohrunterbau promatisiert
- Höhe stufenlos verstellbar 71.5 - 91.5 cm.
- 4 Lenkrollen D=100 mm. spurlos, mit Bremse



Artikel-Nummer	Bezeichnung	Plattenmasse
416.01-CH-00	Sortier- und Ablegetisch	2000 x 800 x 25 mm.

Andere Tischblattmasse auf Anfrage !



Kunstharzbelag grau mit Dickkanten



Lenkrollen 100 mm. spurlos mit Bremse



Einfache, servounterstützte Höhenverstellung des Tischblattes.

Eine Person alleine kann das Tischblatt schnell und einfach auf die gewünschte Höhe einstellen.

Fahrbare Kleiderständer

- Stahlrohr D= 28 mm., verchromt
- Fuss 55 cm.
- Lenkrollen D= 80 mm.



Artikel-Nummer	Länge	Höhe	Fahrwerk
787.02000C/RG	143 - 205 cm.	155 cm.	4 Lenkrollen 80 mm.
787.02000C/RGF	143 - 205 cm.	155 cm.	4 Lenkrollen 80 mm., 2 davon mit Bremse



E-Shop bei PROCHEMA TCF AG
www.prochema-tcf.ch

Fahrbare Kleiderständer

- Stahlrohr D= 28 mm., verchromt
- Fuss 50 cm.
- Höhenverstellung mit Federdruckknopf
- Lenkrollen D= 80 mm.



Artikel-Nummer	Länge	Höhe	Fahrwerk
787.02003C/RG	143-205 cm.	145-215 cm.	4 Lenkrollen 80 mm.
787.02003C/RGF	143-205 cm.	145-215 cm.	4 Lenkrollen 80 mm., 2 davon mit Bremse



Mittelstange für Kleiderständer

Zubehör für fahrbare Kleiderständer

Artikel-Nummer	Bezeichnung	zu Kleiderständer	Ausführung
787.02047C	Mittelstange	G.02003C/RG & /RGF	Stahlrohr verchromt

Fahrbare Kleiderständer

- Stahlrohr D= 30 mm., verchromt
- Fuss 55 cm.
- Lenkrollen D= 100 mm.



Artikel-Nummer	Länge	Höhe	Fahrwerk
787.02018C/RG100	143 - 205 cm.	160 cm.	4 Lenkrollen 100 mm.

Fahrbare Kleiderständer

- Stahlrohr 30x30 mm., alu-farbig, einbrennlackiert
- Tragstange verchromt
- Fuss 50 cm.



Artikel-Nummer	Länge	Höhe	Fahrwerk
787.02080X/RGF100	150 cm.	165 cm.	4 Lenkrollen 100 mm., davon 2 mit Bremse

Fahrbare Kleiderständer - zusammenklappbar

- Stahlrohr D= 28 mm., verchromt
- Fuss 50 cm.
- Höhenverstellung mit Federdruckknopf
- Lenkrollen D= 80 mm.



Artikel-Nummer	Länge	Höhe	Fahrwerk
787.02054C/RG	103-165 cm.	115-195 cm.	4 Lenkrollen 80 mm.
787.02054C/RGF	103-165 cm.	115-195 cm.	4 Lenkrollen 80 mm., 2 davon mit Bremse
787.02056C/RG	143-205 cm.	146-216 cm.	4 Lenkrollen 80 mm.
787.02056C/RGF	143-205 cm.	146-216 cm.	4 Lenkrollen 80 mm., 2 davon mit Bremse



Mittelstange für Kleiderständer

Zubehör für fahrbare Kleiderständer


Artikel-Nummer	Bezeichnung	zu Kleiderständer	Ausführung
787.02046C	Mittelstange	G.02054C/RG & /RGF	Stahlrohr verchromt
787.02047C	Mittelstange	G.02056C/RG & /RGF	Stahlrohr verchromt



E-Shop bei PROCHEMA TCF AG
www.prochema-tcf.ch

Sortiertafeln für Kleiderständer

- Kunststoff weiss
- Neutral oder nummeriert



Artikel-Nummer	Masse	Loch	Beschriftung	Ausführung
787.03323U	D= 11 cm.	4 cm.	Neutral	Kunststoff weiss
787.106016000	7,5x15,5 cm.	4 cm.	Neutral	Kunststoff weiss

Die runden Sortiertafeln sind auch in schwarz erhältlich !

Wasserlösliche Wäschesäcke - für infektiöse Wäsche und kontaminierte Arbeitskleidung

Diese Säcke bleiben von der Befüllung über den Transport bis zum Waschgang geschlossen und schützen Ihre Mitarbeiter beim Umgang mit infektiöser und kontaminierter Wäsche (z.B. aus Arztpraxen, Kliniken, Feuerwehr, Alten-/Pflegeheimen, Hotels).

Dadurch wird ein absoluter Schutz gegen Bakterien, Keime, Chemikalien, pharmazeutische Rückstände, Wanzen, Läuse gewährleistet.

Zuerst löst sich der Verschluss des PVA-Foliensacks bei kaltem oder warmen Wasser auf und gibt die Wäsche frei. Beim anschliessenden Waschen löst sich der PVA-Foliensack völlig im Wasser auf. Die Lösungsrückstände im Waschwasser sind umweltverträglich, ungiftig und biologisch abbaubar.

- Material: Polyvinylacetat (PVA), transparent, 17 my stark
- ca. 87 lt. Volumen, Masse: 660 x 840 mm.
- geruchsdicht und verschliessbar mit rotem Zugband
- gesundheitlich unbedenklich und biologisch abbaubar
- erfüllt höchste sanitäre Standards, Hygiene- und UVV-Bestimmungen
- die Säcke lösen sich bereits ab > 40°C vollständig auf
- Haltbarkeit: 12 Monate
- geöffnete Beutel innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen!
- Rolle à 25 Stk./ VE: 4 Rollen
- **Nr. 787.9965250**



E-Shop bei PROCHEMA TCF AG
www.prochema-tcf.ch



Sackhalter

Metall, verchromt, massiv
mit Rutschbremse
Grösse: 40x94 cm.

Für Wäschetransportsäcke
70x110 cm. und 75x110 cm.

Nr. 304.9750010



Wäschetransportsack

100% Polypropylen
mit Kordel

Grösse: 75x110 cm.

Nr. 304.9969981 

Nr. 304.9969982 

Nr. 304.9969983 

Nr. 304.9969984 



Wäschetransportsack

blau
100% Polyester
reissfest
mit Kordel

Grösse: 70x110 cm.
Nr. 424.150.035.SBB



Wäschetransportsack

dunkelblau
100% Nylon
extra reissfest
mit Reissverschluss

Grösse: 70x110 cm.
Nr. 424.150.025.BB



Zugbandbeutel HDPE

25 my - weiss eingefärbt
Grösse: 48x59 cm.

Diese Einwegbeutel eignen
sich hervorragend für:
- Verschmutzte Kleidung
- Unterwäsche
- Kleidung mit unan-
genehmen Gerüchen

Rolle à 25 Stk.
Nr. 787.9965100



Suchen Sie etwas bestimmtes ?

Rufen Sie uns an !

Wir suchen für Sie eine Lösung !

